

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 30 мамырдағы № 415 бұйрығымен бекітілген № 017 /е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік органының атауы Наименование государственного органа санитарно- эпидемиологической службы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Батыс Қазақстан облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Орал қалалық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы Уральское городское Управление контроля качества и безопасности товаров и услуг Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Западно- Казахстанской области Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Медицинская документация Форма № 017/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 мая 2015 года № 415

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ L.13.X.KZ30VWF00028524

Дата: 14.07.2020 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Детский сад "Умники" ул. Мухита 65.

(пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, көліктердің және т.б. атауы) (полное наименование объекта, отвод земельного участка под строительство, проектной документации, реконструкции или вводимого в эксплуатацию, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг, транспорт и т.д.)

Жүргізілді (Проведена) Заявление от 13.07.2020 11:13:55 № KZ47RYS00064321

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күн, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик) (заявитель) ИП АС, г. Уральск ул. Мухита 65.

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы, мекен-жайы, телефоны, жетекшісінің тегі, аты, әкесінің аты, қолы,
(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Дошкольное образование

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы (вид деятельность)

4. Жобалар, материалдар дайындалды (Проекты, материалы разработаны (подготовлены)

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) Заявление №KZ47RYS00064321 от 13.07.20г, протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения №457 от 26.12.2019г, протокол микробиологического исследования воды №1105 от 25.12.2019г, протокола измерения метеорологических факторов №17 от 08.06.2020г, протокол измерения освещенности №16 от 08.06.2020г.

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции)

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются) Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

Владелец детского сада «Умники», ИП «АС» Смаилов А.А., форма собственности индивидуальный



предприниматель. БИН/ИИН880402300443.

Расширение детского сада «Смайлик» находится по адресу: ЗКО, г.Уральск, ул.Мухита 65 и расположен в отдельном стоящем одноэтажном здании. Территория детского сада по периметру ограждена, наружное осветительное оборудование здания объекта имеется. Функционально с ними не связанных объектов на территории нет. Въезды и входы на участок покрыты асфальтом, дорожки к площадке для мусоросборника покрыты твердым покрытием. В хозяйственной зоне установлены 2 мусоросборника с крышкой. На игровой площадке предусмотрен огражденный с 3-х сторон 1 теневой навес с деревянным полом, для защиты от солнца и осадков.

Детский сад имеет следующий набор помещений: группа №1 (совмещение игровой и спальни) -52.70 кв.м (17 детей); группа №2 (игровая-52.70 кв.м; спальня-52.70 кв.м -25 детей), раздевальная -19.50 кв.м; 14.60 кв.м; сан узел-4.8 кв.м; 3,2 кв.м; буфетная-5,0 кв.м; 3,0 кв.м; туалет для персонала-3,3 кв.м.

Медицинский кабинет с изолятором-25 кв.м.

Пищеблок- 45 кв.м, складское помещение -16 кв.м.

Группа №1 (совмещение игровой и спальни) -52,70 кв.м (на 17 детей), в спальняной зоне установлены трансформируемые кровати, 1 кровать рассчитано на 3-х детей, буфетно-раздаточная с установкой 2 раковин для мытья столовой посуды, сан.узел с установкой 2 детских унитазов, 2 детские раковины для мытья рук и настенные вешалки с индивидуальными ячейками для детских полотенец.

Группа №2 игровая 52,70 кв.м (на 25 детей), спальня 52.70 кв.м (на 25 детей), буфетно-раздаточная с установкой 2 раковин для мытья столовой посуды, сан.узел-3,2 кв.м, с установкой 2 детских унитазов, 2-х детских раковин для мытья рук и настенные вешалки с индивидуальными ячейками для детских полотенец.

Полы в групповых помещениях-паркет, в буфетной и сан.узле полы -кафель, допускающую обработку влажным способом и дезинфекцию. Поверхность полов во всех помещениях ровная, без щелей, изъянов и механических повреждений. Стены- игровых и спальняных группах-водоэмульсионная краска. Радиаторы системы отопления расположены под окнами и закрыты решетками. Мебель и оборудования (трансформируемые кровати, выдвижные), столы, стулья со спинками, шкафы для верхней одежды, детские унитазы, детские раковины) соответствуют роста-возрастным особенностям детей. Мебель, мягкий, твердый инвентарь, оборудования в исправном состоянии. На объекте предусмотрено в исправном состоянии централизованное холодное и горячее водоснабжение, которая подведена ко всем раковинам. Водообеспечение и водоотведение централизованное. Отопление- местное, автономное. Вентиляция предусмотрено-через оконные проемы и на механическом побуждении. В групповых помещениях установлены термометры. Лабораторные показатели питьевой воды соответствуют гигиеническим нормативам, протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения №457 от 26.12.2019г, протокол микробиологического исследования воды №1105 от 25.12.2019г.

Освещение естественное посредством оконных проемов, искусственное - представлены люминесцентные лампы. Согласно протокола измерения освещенности №16 от 08.06.2020 г соответствует требованиям гигиенических нормативов. В одном помещении применяются лампы одного типа. Согласно протокола измерения метеорологических факторов №17 от 08.06.2020г соответствует требованиям гигиенических нормативов.

Уборочный инвентарь (тазы, ведра, щетки, ветошь) промаркирован и закреплен за отдельными помещениями. Для хранения уборочного инвентаря выделено специальное место. Насекомые, грызуны и другие членистоногие при визуальном контроле не обнаружено. Стирка белья будет осуществляться по договору.

Пищеблок имеется, расположен в отдельно стоящем здании, общая площадь пищеблока- 45 кв.м.

Медицинский кабинет с изолятором- 25 кв. Медицинский кабинет оборудован и оснащен раковиной с локтевым краном для мытья рук, письменным столом, стульями, кушеткой, медицинским шкафом, ширмой, медицинским столиком, фонендоскопом, бактерицидной лампой, весами медицинскими, ростоммером, термометрами

медицинскими. Программа производственного контроля имеется.

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования,



теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері

(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

Протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения №457 от 26.12.2019г, протокол микробиологического исследования воды №1105 от 25.12.2019г, протокола измерения метеорологических факторов №17 от 08.06.2020г, протокол измерения освещенности №16 от 08.06.2020г.

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

Детский сад "Умники" ул.Мухита 65.

(нысанның, шаруашылық жүргізуші субъектінің (керек-жарак) пайдалануға берілетін немесе қайта жанартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, автокөліктердің және т.б. толық атауы)

(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с пунктом 8 статьи 62 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»).

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Кодекс РК "О здоровье народа и системе здравоохранения" №193-IV от 18.09.09г, приказа МЗ РК от 17.08.2017 г. №615 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка»

Санитариялық ережелер мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай немесе сай еместігін көрсетіңіз (соответствует или не соответствует)

сай (соответствует)
(нужное подчеркнуть) (указать)

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық ұйғарымның міндетті түрде күші бар На основании Кодекса Республики Казахстан 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 193-IV ЗРК настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Батыс Қазақстан облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Орал қалалық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы

Мемлекеттік санитариялық Бас дәрігері, қолы (орынбасар)

Уральское городское Управление контроля качества и безопасности товаров и услуг Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Западно-Казахстанской области Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Танауов Мадениет Рашидович

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)



